



SmartLine



Übersicht

SmartLine

Wer sich für eine Aluminium-Haustür entscheidet, hat vom Material her auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Entscheidung getroffen. Denn sie ist wesentlich wetterresistenter, langlebiger und sicherer als eine Türe aus Kunststoff oder Holz.

Unsere Aluminium-Haustürserie SmartLine verbindet zeitlose Eleganz mit Markenqualität „Made in Germany“

Wählen Sie aus verschiedenen modernen und klassischen Modellen, sechs Standardfarben oder Farben nach RAL-Farbfächer, mehreren Glasvarian-

ten und vier Schlossvarianten Ihre Wunschtür. Das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis wird Sie überzeugen!

Sicherheit

Die Kriminalpolizei empfiehlt für Wohnhäuser die Haustür in RC 2 auszuführen (RC= Resistance Class). Die hier beschriebene Serie wird standardmäßig in gehobener Sicherheitsausführung mit Dreifach-Verriegelung ausgeliefert. Gegen Aufpreis ist auch eine Ausführung in RC 2 möglich. Bei Haustüren mit Seitenteilen sollte darauf geachtet werden, dass auch diese der Widerstandsklasse der Tür entsprechen.

KEINBRUCH



Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte.





Glasvarianten (Mehrpreis nur bei Änderung gegenüber den Türfotos)



Klarglas



satiniertes Glas



Ornament Mastercarré



Ornament Madras Pave



Ornament 504



Ornament Chinchilla

RAL-Farben



gegen Mehrpreis

Farbvarianten (ohne Mehrpreis)



Farbabbildungen knnen vom Original abweichen



Modell S1

- Lichtausschnitt und Zierstreifen beidseitig in Edelstahloptik, Glas sandgestrahlt mit klarem Streifen
- Farbe Anthrazitgrau RAL 7016
- Griff 4020 (350 mm)
- Einsatzfüllung



Modell S1

- Lichtausschnitt und Zierstreifen beidseitig in Edelstahloptik, Glas sandgestrahlt mit klarem Streifen
- Farbe Weiß RAL 9016
- Griff 4020 (350 mm)
- Einsatzfüllung



Modell S2

- ohne Lichtausschnitt
- Farbe Rahmen Anthrazitgrau RAL 7016 / Füllung Weinrot RAL 3005
- Griff 9027-13 (1400 mm)
- Aufsatzfüllung einseitig

Modell S4



Modell S4

- Lichtausschnitt beidseitig in Edelstahloptik, Glas mit Ornament Mastercarré
- Farbe 9007 Metallic FS
- Griff 4104M (600 mm)
- Einsatzfüllung



Modell S4

- Lichtausschnitt beidseitig in Edelstahloptik, Glas mit Ornament Mastercarré
- Farbe Weiß RAL 9016
- Griff 9028-13 (1600 mm)
- Aufsatzfüllung einseitig



Modell S5


- Lichtausschnitt beidseitig in Edelstahl-optik, Zierstreifen einseitig, Glas sandgestrahlt mit klaren Quadraten
- Farbe Silbergrau RAL 7001
- Griff 4020 (350 mm)
- Einsatzfüllung



Modell S9

- Lichtausschnitt beidseitig in Edelstahl-optik, Glas sandgestrahlt mit klarem Rand
- Farbe 9007 Metallic FS
- Griff 1017-13 (500 mm)
- Aufsatzfüllung einseitig

Modell S6



Modell S6

- Lichtausschnitt ohne Rahmen, Nuten einseitig außen, Glas sandgestrahlt mit klaren Streifen
- Farbe Anthrazit FS (ähnlich RAL 7016)
- Griff 1017-13 (500 mm)
- Aufsatzfüllung einseitig

Modell S6 / Modell S17



Modell S6

- Lichtausschnitt ohne Rahmen, Nuten einseitig außen, Glas sandgestrahlt mit klaren Streifen
- Farbe Weiß RAL 9016
- Griff 4104M (600 mm)
- Einsatzfüllung



Modell S17

- Lichtausschnitt beidseitig in Edelstahloptik, Glas sandgestrahlt mit klarem Rand und klaren Streifen
- Farbe Weiß RAL 9016
- Griff 4163 (400 mm)
- Einsatzfüllung




Modell S14



Modell S14

- Lichtausschnitt ohne Rahmen, Glas mit Ornament Mastercarré
- Farbe Anthrazitgrau RAL 7016
- Griff 4020 (350 mm)
- Einsatzfüllung



Modell S14


- Lichtausschnitt ohne Rahmen, Glas mit Ornament Mastercarré
- Farbe Tiefschwarz RAL 9005 / Füllung Gelborange RAL 2000
- Griff 9025-13 (1000 mm)
- Aufsatzfüllung einseitig



Modell S19

- Lichtausschnitt ohne Rahmen, Glas mit Ornament Mastercarré
- Farbe Dark Blue Metallic FS
- Griff 9024-13 (800 mm)
- Aufsatzfüllung einseitig

Modell S13



Modell S13

- Lichtausschnitt beidseitig in Edelstahloptik, Glas mit Ornament Mastercarré
- Farbe Rostiges Eisen FS
- Griff 9024-13 (800 mm)
- Aufsatzfüllung einseitig



Modell S13

- Lichtausschnitt beidseitig in Edelstahloptik, Glas mit Ornament Mastercarré
- Farbe Lichtgrau RAL 7035
- Griff 4020 (350 mm)
- Einsatzfüllung



Modell S16

- Lichtausschnitt ohne Rahmen, Nuten einseitig außen, Glas mit Ornament 504
- Farbe 9006 Metallic FS / innen Weiß RAL 9016
- Griff 4162 (940 mm)
- Einsatzfüllung

Modell S15



Modell S15

- Lichtausschnitt ohne Rahmen mit Applikationen in Edelstahloptik, Klarglas
- Farbe Weiß RAL 9016
- Griff 4107M (1200 mm)
- Variante mit Klarglas
- Einsatzfüllung

Modell S15

- Lichtausschnitt ohne Rahmen mit Applikationen in Edelstahloptik, Glas mit Ornament Mastercarré
- Farbe Silbergrau RAL 7001
- Griff 4020 (350 mm)
- Einsatzfüllung





Modell S18

- Lichtausschnitt ohne Rahmen, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Glas mit Ornament Mastercarré
- Farbe Weiß RAL 9016
- Griff 4020 (350 mm)
- Einsatzfüllung



Modell S18

- Lichtausschnitt ohne Rahmen, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Glas mit Ornament Mastercarré
- Farbe 8077 FS
- Griff 9024-13 (800 mm)
- Aufsatzfüllung einseitig

Modell S21



Modell S21

- ohne Lichtausschnitt, außen mit 4 horizontal verlaufenden Nuten
- Farbe Marone 01 Metallic FS
- Griff 9027-13 (1400 mm)
- Aufsatzfüllung einseitig



Modell S23

- Lichtausschnitt ohne Rahmen, Nuten einseitig außen, Glas mit Ornament Satinato
- Farbe Weiß RAL 9016
- Griff 4020 (350 mm)
- Einsatzfüllung



Modell S25

- Lichtausschnitt ohne Rahmen, Nuten einseitig außen, Glas sandgestrahlt mit klaren Streifen
- Farbe Weiß RAL 9016
- Griff 4020 (350 mm)
- Einsatzfüllung

Modell S2o



Modell S2o

- Lichtausschnitt ohne Rahmen, Glas mit Ornament Mastercarré
- Farbe Weiß RAL 9016
- Griff 9026-13 (1200 mm)
- Aufsatzfüllung einseitig



Modell S2o

- Lichtausschnitt ohne Rahmen, Glas mit Ornament Mastercarré
- Farbe Basaltgrau RAL 7012
- Griff 4104M (600 mm)
- Einsatzfüllung



Modell S24

- Lichtausschnitt ohne Rahmen, Glas sandgestrahlt mit klarem Rand und klaren Streifen
- Farbe Anthrazitgrau RAL 7016
- Griff 4020 (350 mm)
- Einsatzfüllung



Modell S24

- Lichtausschnitt ohne Rahmen, Glas sandgestrahlt mit klarem Rand und klaren Streifen
- Farbe DB703 Metallic FS
- Griff 9028-13 (1600 mm)
- Aufsatzfüllung einseitig

Modell S26



Modell S26

- Lichtausschnitt ohne Rahmen, Glas Ornament Satinato
- Farbe Weiß RAL 9016
- Griff 4020 (350 mm)
- Einsatzfüllung



Modell S26

- Lichtausschnitt ohne Rahmen, Glas Ornament Satinato
- Farbe Anthrazit FS (ähnlich RAL 7016)
- Griff 1017-13 (500 mm)
- Aufsatzfüllung einseitig



Modell S27

- Lichtausschnitt beidseitig in Edelstahloptik, außen 3 Edelstahlzierbügel, Glas sandgestrahlt mit klarem Rand
- Farbe Anthrazitgrau RAL 7016
- Griff 4020 (350 mm)
- Einsatzfüllung

Modell S7



Modell S7

- klassischer Ornamentrahmen, unterer Ornamentrahmen einseitig außen, Glas mit Ornament 504
- Farbe Weiß RAL 9016
- Griff 4004 (brüniert)
- Einsatzfüllung

Modell S10 / Modell S11



Modell S10

- mit klassischem Sprossenrahmen, Glas mit klaren Facettensteinen auf Satinato
- Farbe Weiß RAL 9016
- Griff 4020 (350 mm)
- Einsatzfüllung



Modell S11

- klassischer Sprossenrahmen, unterer Ornamentrahmen einseitig außen, Glas mit Ornament 504
- Farbe Weiß RAL 9016
- Griff 4012 (chrom)
- Einsatzfüllung

Modell S22 / Modell S29



Modell S22

- klassischer Ornamentrahmen, unterer Ornamentrahmen einseitig außen, Glas mit Dekorfacette
- Farbe Weiß RAL 9016
- Griff 4007 (chrom)
- Einsatzfüllung

Bei diesem Modell ist das optionale Wärmeschutzpaket leider nicht möglich.



Modell S29


- klassischer Sprossenrahmen (aufgesetzt), unterer Ornamentrahmen einseitig außen, Glas mit Ornament 504
- Farbe Basaltgrau RAL 7012
- Griff 4007 (chrom)
- Einsatzfüllung



Modell S29


- klassischer Sprossenrahmen (aufgesetzt), unterer Ornamentrahmen einseitig außen, Glas mit Ornament 504
- Farbe Weiß RAL 9016
- Griff 4007 (brüniert)
- Einsatzfüllung

Modell S28



Modell S28

- klassischer Sprossenrahmen, Glas sandgestrahlt mit klarem Rand
- Farbe Weiß RAL 9016
- Griff 4020 (350 mm)
- Einsatzfüllung



Modell S28

- klassischer Sprossenrahmen, Glas sandgestrahlt mit klarem Rand
- Farbe Silbergrau RAL 7001
- Griff 4020 (350 mm)
- Einsatzfüllung

Ausstattung

Aluminium-Haustür mit 72 mm Rahmenbautiefe und ausgeschäumter Dämmzone, einflügelig und innenöffnend	✓
Einsatzfüllung (52 mm Füllungsstärke), Verglasung 3-fach-Glas $U_g 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	✓
Aufsatzfüllung außen flügelüberdeckend (44 mm Füllungsstärke), Verglasung 3-fach-Glas $U_g 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	gegen Mehrpreis
Aufsatzfüllung beidseitig flügelüberdeckend (83 mm Füllungsstärke), Verglasung 4-fach-Glas $U_g 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	gegen Mehrpreis
maximale Größe (einflügelige Tür ohne Seitenteil)	1.254 x 2.215 mm
Standardfarbe Weiß RAL 9016, 9006 Metallic Feinstruktur, 9007 Metallic Feinstruktur, DB703 Metallic Feinstruktur, Rostiges Eisen Feinstruktur oder Anthrazit Feinstruktur (ähnlich RAL 7016) in einfarbiger Ausführung	✓
Zweifarbigkeit: Weiß RAL 9016 innen kombiniert mit einer unserer Feinstruktur-Farben außen	gegen Mehrpreis
RAL-Farben beidseitig oder innen Weiß RAL 9016	gegen Mehrpreis
Sonderfarben Metallglimmer glatt (DB-Farben 701-703, 9006 oder 9007) oder al bohne Feinstruktur beidseitig oder innen weiß	gegen Mehrpreis
Sicherheits-Paket 1 (2 x Bandseitensicherung, Füllung mit 6 mm Verbundsicherheitsglas)	gegen Mehrpreis
Sicherheits-Paket RC2 (Falzluftbegrenzer, Bohrschutz, Sicherheitszylinder mit Zieh- und Bohrschutz, Sicherungskarte, 9 mm Verbundsicherheitsglas P4A, Füllung einbruchhemmend verklebt) mit Prüfzeugnis für die Beantragung von Fördermitteln	gegen Mehrpreis
Schlossvariante 1 (Nr. 2610 3-fach-Verriegelung inklusive elektrischer Türöffner mit Tagesentriegelung)	✓ (optional)
Schlossvariante 2 (Nr. 2630 mechanisch selbstverriegelndes Schloss inklusive Tagesentriegelung (elektrischer Türöffner nicht möglich), minimale Türhöhe 2.003 mm)	✓ (optional)
Schlossvariante 3 Nr. 9049 Automatikschloss mit motorischem A-Öffner	gegen Mehrpreis
Schlossvariante 4 Nr. 9051: Dreifach-Automatikverriegelung mit motorischem A-Öffner und Fingerscanner ohne Trafo (notwendige Betriebsspannung 12 V, DC/2A)	gegen Mehrpreis
Transformator (12 V, DC/2A)	gegen Mehrpreis

Schlossvariante 1



Schlossvariante 2



Schlossvariante 3



Schlossvariante 4



Nr. 9051 Dreifach-
Automatikverrie-
gelung mit motori-
schem A-Öffner und
Fingerscanner, Trafo
bei Bedarf gegen
Mehrpreis (12 V, DC
/ 2A-Stromanschluss
notwendig)

gegen Mehrpreis

Die Optik macht den Unterschied

Füllungsvariante Einsatzfüllung

Links: Außenansicht
Rechts: Innenansicht



Füllungsvariante Aufsatzfüllung

Links: Außenansicht
Mitte: Innenansicht (außen
flügelüberdeckend)
Rechts: Innenansicht (beidseitig
flügelüberdeckend)



Ausstattung



Mehrfachverriegelung mit Riegel/Falle und 2 Schwenkriegel




3 Stück dreidimensional verstellbare Marken-Haustürbänder, Farbe weiß (bei farbigen Türen silberfarbig EV1)



Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. Bohrschutz, 5 Schlüssel



Nr. 4087
Edelstahl-Rosette außen



Nr. 4020
Griff Edelstahl
330 mm



Nr. 4004
Griff Messing
brüniert



Nr. 4073
Außendrucker weiß, silber eloxiert oder Edelstahl



Nr. 4072
Innendrucker mit Rosette in Edelstahl gegen Mehrpreis



Nr. 4072
Innendrucker mit Rosette in weiß (bei farbigen Türen silberfarbig EV1)



Griffe für Türen mit Einsatzfüllung:



Nr. 4162
Griff Edelstahl
940 mm
gegen Mehrpreis



Nr. 4104M-4109M
Griff Edelstahl mit langen Griffstützen
Nr. 4104M (600 mm)
Nr. 4105M (800 mm)
Nr. 4106M (1000 mm)
Nr. 4107M (1200 mm)
Nr. 4108M (1400 mm)
Nr. 4109M (1600 mm)
gegen Mehrpreis



Nr. 4065
Knopf weiß,
silber eloxiert
oder Edelstahl
gegen Mehrpreis



Nr. 4163
Griff Edelstahl
400 mm
gegen Mehrpreis



Nr. 4012
Griff
Messing brüniert
Messing verchromt
gegen Mehrpreis



Nr. 4007
Griff
Messing brüniert
Messing verchromt
gegen Mehrpreis

Griffe für Türen mit Aufsatzfüllung:



Griff Nr. 9023-9028
Edelstahl mit geraden Griffstützen
Nr. 9023 (600 mm)
Nr. 9024 (800 mm)
Nr. 9025 (1000 mm)
Nr. 9026 (1200 mm)
Nr. 9027 (1400 mm)
Nr. 9028 (1600 mm)
gegen Mehrpreis



Griff Nr. 1017
Edelstahl (500 mm)
gegen Mehrpreis

Seitenteile

Seitenteile

Wer zu seiner Haustür ein Seitenteil möchte, kann sich auch hier zwischen den Glasvarianten Klarglas, satiniertes Glas oder Mastercarré entscheiden. Zusätzlich kann zwischen folgenden Glasarten gewählt werden:


- Klarglas
- Mattiertes Glasmotiv (sandgestrahltes Glas mit Linien- oder Motivfortführung passend zur Türfüllung, siehe Beispiel Seite 8)

- Sandgestrahltes Glas (flächig gestrahltes Glas mit sichtbarem klarem Rand von 25 mm, umlaufend)

Zudem sind folgende Ausführungen möglich:

- Dreifach-Verglasung
- VSG-Glas in der Stärke 6 mm
- P₄A-Glas (außen) mit einbruchhemmender Glasleiste für die Sicherheitsstufe RC 2

Variationen:





Garantiert die richtige Entscheidung

Wir haben uns seit vielen Jahren auf dem Markt erfolgreich etabliert. Sorgfältige Verarbeitung, gleichbleibende Spitzenqualität und ständige Innovationen machen diesen jahrelangen Erfolg möglich.

Aus diesen Gründen gewähren wir auf unsere Aluminium-Haustüren schon jahrzehntelang eine echte

Herstellergarantie von 7 Jahren.

Weitere Angaben zur verlängerten Garantie können Sie den Garantiebedingungen auf unserer Website www.albohn.de entnehmen.

Vordächer

Das i-Tüpfelchen für Ihren Eingangsbereich

Eine perfekte Ergänzung zu Ihrer neuen Haustür sind Vordächer der Marke TEBAU. Beim Kauf einer Haustür der Serie SmartLine erhalten Sie die aufgeführten Vordach-Modelle im Paket zu einem günstigeren Vorzugspreis.

Geben Sie Ihrem Eingangsbereich den letzten Schliff und wählen Sie passend zu Ihrer neuen Haustür das perfekte Vordach.



COMO

Maße: 2000 x 950 mm



MODENA

Maße: 2000 x 1000 mm

Eindeckung in VSG/TVG, klar (16 mm)

Abhängungen und Wandhalter aus Edelstahl



VOLTA

Maße: 2000 x 1000 mm

Eindeckung in Acrylglas klar

PALERMO

Maße: 1800 x 1050 mm



LIVORNO

Maße: 1800 x 1050 mm



FERRARA

Maße: 1800 x 1075 mm



Die Modelle FERRARA, PALERMO und LIVORNO sind baugleich und unterscheiden sich lediglich im Design der Aluminium-Schwerter.


- Dacheindeckung: VSG 12 mm klar
- es wird über der Haustür nur eine geringe Wandhöhe von 200 mm bzw. 250 mm benötigt
- in allen RAL- sowie unseren Standard-Farben erhältlich




Unser Partner-Fachbetrieb berät Sie gerne

Alles aus einer Hand!


al bohn Fenster-Systeme GmbH
In der Au 14-16 • 74889 Sinsheim
Telefon (072 61) 6 87 01 • Telefax (072 61) 10 50
info@albohn.de • www.albohn.de




Fenster



Haustüren



Wintergärten



Vordächer



Terrassendächer



Gläser

